

Dati tecnici


Altezza di lavoro	20.8 mt
Sbraccio max	18 mt
Portata massima	4500 kg a 10.7 mt
Portata al max sbraccio	750 kg
Peso	14520 kg

Sollevatori telescopici ROTANTI / MERLO 45.21


- Trazione / sterzo 4x4x4
- Notevole capacità di carico
- Ampia gamma di accessori come: navicella estensibile, pala, gancio, argano, falcone, falcone con argano

Area di lavoro (mt)

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI
CON FORCHE




FRONTALE SU GOMME
CON FORCHE



Dimensioni di ingombro

A	Altezza a riposo	2.99 mt
B	Larghezza	2.4 mt
C	Larghezza stabilizzato	5.10 mt
D	Lunghezza	6.60 mt
E	Ingombro di coda stabilizzato	0.05 mt



Dati tecnici

Altezza di lavoro	20.6 mt
Sbraccio max	18.1 mt
Portata massima	4999 kg a 10.5 mt
Portata al max sbraccio	600 kg
Peso	16410 kg


Sollevatori telescopici

ROTANTI / MANITOU 2150 /MANITOU 2150+


- Trazione / sterzo 4x4x4
- Notevole capacità di carico
- Ampia gamma di accessori come: navicella estensibile, pala, gancio, argano, falcone, falcone con argano, pendolo 3D

Area di lavoro (mt)

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI
CON FORCHE




FRONTALE SU GOMME
CON FORCHE




Dimensioni di ingombro

2150 2150+


A	Altezza a riposo	3.05 mt	3.11 mt
B	Larghezza	2.42 mt	2.43 mt
C	Larghezza stabilizzato	5.20 mt	5.20 mt
D	Lunghezza	6.78 mt	6.78 mt
E	Ingombro di coda stabilizzato	0 mt	0 mt




Accessori



BENNA



FORCHE




NAVICELLA




GANCIO



VERRICELLO



FALCONE



FALCONE CON ARGANO

Livello gasolio

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L'HAI RITIRATO



PIENO DI GASOLIO
FINO ALL'ORLO!



TIMBRO E FIRMA